



计量器具检定、校准（服务）收费明细

序号	器具分类	器具名称	准确度等级	测量范围	收费(元)	仪器单位	单位	周期(月)
1	长度	游标卡尺	MPE: $\pm (0.02 \sim 0.10) \text{ mm}$	(0-300) mm	20	支	元	12
2	长度	深度游标卡尺	MPE: $\pm (0.02 \sim 0.10) \text{ mm}$	(0-300) mm	20	支	元	12
3	长度	高度游标卡尺	MPE: $\pm (0.02 \sim 0.10) \text{ mm}$	(0-300) mm	20	支	元	12
4	长度	带表卡尺	MPE: $\pm (0.02 \sim 0.10) \text{ mm}$		20	支	元	12
5	长度	外径千分尺	MPE: $\pm (4 \sim 6) \mu \text{ m}$	(0-150) mm	20	支	元	12
6	长度	百分表	全量程 (14~20) $\mu \text{ m}$	(0-10) mm	25	支	元	12
7	长度	钢直尺		(0~2) m	10	支	元	12
8	长度	钢卷尺		(0~50) m	2	米	元	12
9	长度	生物显微镜	MPE: $\pm 5\%$	放大倍数: (0-400) 倍	450	台	元	12
10	长度	经纬仪	J6	0~360°	400	台	元	12
11	长度	DS3水准仪			200	台	元	12
12	长度	全站仪	/	/	600	台	元	12
13	电磁	三相智能预付费电能表	1.0级以下	0~380V, 0~100A	32	台	元	72
14	电磁	三相电子式电能表	1.0级以下	0~380V, 0~100A	25	台	元	72
15	电磁	单相智能预付费电能表	1.0级以下	0~220V, 0~40A	20	台	元	72
16	电磁	单相电子式电能表	1.0级以下	0~220V, 0~40A	15	台	元	72
17	电磁	多功能电能表	0.5级		80	台	元	72
18	电磁	交流电压表	0.5级	0~1000V	200	台	元	12
19	电磁	交流电流表	0.5级	0~50A	100	台	元	12
20	电磁	电压互感器	0.1级以下	0-35KA	150	台	元	120
21	电磁	电流互感器	0.2S级以下	0-5KA以下	75	台	元	120
22	电磁	高压电力计量箱	0.2S		1200	台	元	120
23	电磁	医用磁共振成像(MRI)系统	磁场强度: MPE: $\pm 5\%$	磁场强度: (0~3) T	8000	台	元	12
24	光学	焦度计	MPE: $\pm (0.03-0.25) \text{ m}^{-1}$	$\pm (0-25) \text{ m}^{-1}$	200	台	元	12
25	光学	验光仪	MPE: $\pm (0.25-0.5) \text{ m}^{-1}$	$\pm (0-20) \text{ m}^{-1}$	350	台	元	12
26	光学	验光镜片箱	球镜: $\pm (0.03-0.12) \text{ m}^{-1}$	球镜: $\pm (0-20) \text{ m}^{-1}$	6	片	元	24
27	力学	电子汽车衡	III级以下	$\leq 40 \text{ t}$	2000	台	元	12
28	力学	电子汽车衡	III级以下	$\leq 60 \text{ t}$	3400	台	元	12

29	力学	电子汽车衡	III级以下	≤80t	4600	台	元	12
30	力学	电子汽车衡	III级以下	>80t	5500	台	元	12
31	力学	地上衡(地秤)	III级及以下	>(5~10)t	270	台	元	12
32	力学	地上衡(地秤)	III级及以下	<5 t	150	台	元	12
33	力学	砝码	M1等级及其以下	1 mg~500 g	35	个	元	12
34	力学	砝码	M ₁ 等级及其以下	≤20 kg	55	个	元	12
35	力学	无分度吸管	B级	1~100ml	25	支	元	36
36	力学	无分度吸管	A级	1~100ml	30	支	元	36
37	力学	分度吸管	B级	0.1~50ml	10	支	元	36
38	力学	分度吸管	A、A2级	1~50ml	15	支	元	36
39	力学	微量滴定管	A、A2级	1~100ml	20	支	元	36
40	力学	滴定管(5点)	A级	1~100ml	65	支	元	36
41	力学	滴定管(2点)	A、B级	1~100ml	26	支	元	36
42	力学	量杯、量筒、量瓶	A、B级	5~2000ml	15	支	元	12
43	力学	单刻度容量瓶	A、B级	1~1000ml	20	支	元	36
44	力学	比重瓶	A、B级	(0.1~2000)ml	50	支	元	36
45	力学	注射器	塑料注射器±5%、±4%V 玻璃注射器±4%、±3%V	V<5ml, V≥5ml	0.2	支	元	12
46	力学	微量进样器			60	支	元	36
47	力学	移液器			180	支	元	12
48	力学	微量注射泵	(5~19.9) mL/h: ≤ ±8%; (20~200)	(5~1000) mL/h	150	通道	元	12
49	力学	输液泵	(5~19.9) mL/h: ≤ ±6%; (20~200)	(5~1000) mL/h	150	通道	元	12
50	力学	血压计	(0~40) kPa	MPE: ±0.5kPa	12	台	元	12
51	力学	无创自动测量血压计	MPE: ±0.1 kPa或 MPE: ±1 mmHg	(0~53.3) kPa 或	30	台	元	12
52	力学	人体秤	III级及以下	<150kg	5	台	元	12
53	力学	膜式燃气表	B级	(0.016~0.6) m ³ /h	12	台	元	72
54	力学	IC卡燃气表	B级	(0.016~6)m ³ /h	25	台	元	72
55	力学	氧气流量计	4级	(0~10) l/min	50	支	元	12
56	力学	医用离心机	(100~9999)r/min: MPE: ±2.5%;	(100~ 30000)r/min	800	台	元	12
57	力学	II级生物安全柜	I级、II级、III级	洁净度: ≤3520 颗/m ³ ;	2000	台	元	12
58	力学	医用离心机	(100~9999)r/min: MPE: ±2.5%;	(100~ 30000)r/min	800	台	元	12



59	力学	出租车计价器	(+1.0~-4.0) %	(0.1~999.999) km	70	台	元	12
60	温度	医用热力学灭菌设备温度计			1000	台	元	12
61	温度	聚合酶链反应分析仪	U=0.10℃, k=2	(0~120) °C	3000	台	元	12
62	声学	医用超声诊断仪 超声源 (黑白)	F: 0.5~7.5MHz P: ±10mW/mm2	F: 0.5~10MHz P: 100mW以下	650	台	元	12
63	声学	医用超声诊断仪 超声源 (彩色)	F: 0.5~7.5MHz P: ±10mW/mm2	F: 0.5~10MHz P: 100mW以下	720	台	元	12
64	医学测量 仪器	脑电图机	(1-60Hz)	MPE: ±5%	200	台	元	12
65	医学测量 仪器	心电图机	(1-75Hz)	MPE: ±5%	280	台	元	12
66	医学测量 仪器	心电监护仪	(10-200) 次/min	MPE: ±5%	200	台	元	12
67	医学测量 仪器	多参数监护仪	(10-200) 次/min	MPE: ±5%	570	台	元	12
68	医学测量 仪器	指夹式脉搏血氧仪	模拟血氧饱和度范围: MPE: ±1%, 模拟脉率测	模拟血氧饱和度 范围: (25~	150	支	元	12
69	医学测量 仪器	除颤监护仪	释放能量: MPE: ±15% 或±4J (二者取较大	释放能量: (0~ 360) J;	430	台	元	12
70	医学测量 仪器	医用呼吸机/麻醉机			2000	台	元	12
71	医学测量 仪器	高频电刀	输出功率: (50~ 500)W; 高频漏电流:	输出功率设定 值: ±20%; 最大	2500	台	元	12
72	医学测量 仪器	婴儿培养箱	温度: ±0.8℃; 湿度: ±10%RH; 氧分析器:	温度: (5~80) ℃; 湿度: 0~	2000	台	元	12
73	医学测量 仪器	电解质分析仪			980	台	元	12
74	医学测量 仪器	全自动生化分析仪	一类、二类 (A、B、 C级)	240nm-701nm	2000	台	元	12
75	医学测量 仪器	半自动生化分析仪	一类、二类 (A、B、 C级)	240nm-700nm	1200	台	元	12
76	医学测量 仪器	血细胞分析仪		WBC、RBC、HGB、 PLT	1600	台	元	12
77	医学测量 仪器	尿液分析仪			900	台	元	12
78	医学测量 仪器	血液透析仪	MPE:流量: -5%~±10% 静(动)脉压力:	流量: (0~1000)	3000	台	元	12
79	电离辐射	医用诊断数字减影血管造影	空气比释动能率: ≤ 88mGy/min;	空气比释动能 率: 0.1 μ Gy/s~	1450	台	元	12
80	电离辐射	医用诊断螺旋计算机断层摄影装	MPE: ±20%	10 μ Gy~9999Gy	3600	台	元	12
81	电离辐射	医用诊断X射线辐射源 (胃肠)			1250	台	元	12
82	电离辐射	医用诊断X射线辐射源 (DR)	MPE: ±10%	X<1.29×10- 1C/kg·min	4000	台	元	12
83	电离辐射	医用诊断X射线辐射源 (CR)	MPE: ±10%	X<1.29×10- 1C/kg·min	2500	台	元	12
84	电离辐射	医用诊断X射线辐射源	MPE: ±10%	X<1.29×10- 1C/kg·min	400	台	元	12
85	化学	单道原子荧光光度计	稳定性: ≤5%/min(漂 移)	As(砷): (0~ 100) ng/mL	420	台	元	12
86	化学	双道原子荧光光度计	稳定性: ≤5%/min(漂 移)	As(砷): (0~ 100) ng/mL	570	台	元	12
87	化学	阿贝折射仪			445	台	元	12
88	化学	电导率仪	0.5级以下	(0.05~2.5×10 ⁻⁴) μ S/cm	285	台	元	12

89	化学	可见分光光度计	I 级、II 级、III 级、IV 级	340nm-900nm	380	台	元	12
90	化学	紫外-可见分光光度计	I、II、III、IV 级	190nm-900nm	760	台	元	12
91	化学	原子吸收分光光度计	波长示值误差 $\leq \pm 0.5\text{nm}$, Cu 检出限 $\leq$	波长: (100~900)	950	台	元	24
92	化学	pH(酸度)计	0.001 级及 0.001 级以下	(0~14.000) pH	285	台	元	12
93	化学	液相色谱仪	紫外-可见光检测器、二极管阵列检测器最小检测	以紫外-可见光、荧光、示差折光	1615	台	元	24
94	化学	气相色谱仪	TCD 灵敏度: $\geq 800\text{mV}\cdot\text{ml}/\text{mg}$ FID 检测限: $\leq 5 \times 10^{-}$	以 TCD、FID、FPD、NPD、ECD 为检测	1620	台	元	24
95	化学	气相色谱-质谱联用仪		质量范围: (50~600) u	4500	台	元	24
96	化学	浊度计			475	台	元	12
97	化学	酶标分析仪	一类、二类、三类	吸光度: 0-3.0	1100	台	元	12
98	化学	自动旋光仪	0.01 级、0.02 级、0.05 级	(-45~45) °	715	台	元	12
99	化学	自动旋光糖量计	0.1 级、0.2 级、0.05 级	(-20~105) ° Z	715	台	元	12
100	化学	目视旋光仪	0.02 级、0.05 级	(-180~180) °	715	台	元	12
101	化学	目视旋光糖量计	0.1 级 0.2 级	(-20~105) ° Z	715	台	元	12
102	力学	专用回弹仪	$U=0.7\text{HRC}$ $k=2$	(0~90) d	400	台	元	12
103	力学	轴(轮)重仪	$m \leq 10\%FS$ 时, MPE: $\pm 0.2\%FS$;	(0~10) t	1,000.00	台	元	12
104	力学	智能压力变送器	0.5 级以下	(0~60) MPa	300	台	元	12
105	力学	制动操纵力计	MPE: $\pm 5\%$	(0~1000) N	1,100.00	台	元	12
106	力学	植筋拉拔仪			400	台	元	12
107	力学	振筛机			600	台	元	12
108	力学	振动台			575	台	元	12
109	力学	真空表	1%~4%	负 0.1MPa~0MPa	15	块	元	6
110	力学	针、片状规准仪			200	台	元	12
111	力学	远传压力表	1%~4%	0~250MPa	30	块	元	6
112	流量	液化天然气加气机	MPE: $\pm 1.5\%$	(3~80) kg/min	8,000.00	枪	元	6
113	流量	压缩天然气加气机	1.0 级	(1~25) kg/min	240	枪	元	6
114	力学	压碎值指标测定仪			200	台	元	12
115	力学	压力真空表	1%~4%	负 0.1MPa~0.1MPa	30	块	元	6
116	力学	压力表 > 4MPa	1%~4%	4MPa~250MPa	30	块	元	6
117	力学	压力表 < 4MPa	1%~4%	$\pm (100\text{kPa} \sim 4\text{MPa})$	30	块	元	6
118	力学	行星式胶砂搅拌机			575	台	元	12

119	热工	温湿度传感器相	/	(0~800℃)	360	个	元	12
120	热工	温湿度传感器	/	(0~800)℃	360	个	元	12
121	热工	温度变送器	0.5级及以下	(-100~1600)℃	320	个	元	12
122	热工	温度变送器	0.5级及以下	(-100~1600)℃	320	个	元	12
123	力学	维卡仪			300	台	元	12
124	力学	土工布测厚仪			200	台	元	12
125	交通	透射式烟度计	MPE: ±2.0%	吸收比: (0~98.6)%	1,000.00	台	元	12
126	力学	坍落度仪			180	台	元	12
127	力学	台秤	III级及以下	≤100kg	8	台	元	12
128	力学	台秤	III级及以下	≤500kg	20	台	元	12
129	力学	台秤	III级及以下	≤1000kg	25	台	元	12
130	力学	水泥净浆搅拌机			575	台	元	12
131	力学	水泥胶砂试体成型振实台			575	台	元	12
132	力学	水泥胶砂流动度测定仪			500	台	元	12
133	力学	水泥胶砂搅拌机			575	台	元	12
134	流量	水表	ABC级	D15~25mm	15	块	元	24
135	流量	水表	ABC级	D32~50mm	25	块	元	24
136	热工	双金属温度计	1.0级及以下	(-30~300)℃	75	支	元	12
137	力学	试模			20	台	元	12
138	力学	石子压碎仪			200	台	元	12
139	力学	砂浆凝结时间测定仪			400	台	元	12
140	力学	砂浆搅拌机			575	台	元	12
141	力学	砂浆回弹仪	$U=0.7HRC \quad k=2$	(0~90)d	400	台	元	12
142	力学	砂浆稠度仪			200	台	元	12
143	力学	砂浆保水率仪			300	台	元	12
144	力学	容重器	±2mL	1000g/mL	50	台	元	12
145	力学	燃油加油机	MPE=±0.3%	(0.01~999.99)L	230	枪	元	6
146	力学	砌墙砖抗压强度专用搅拌机			575	台	元	12
147	交通	汽油车简易瞬态工况法用流量分析仪	流量: MPE: ±10%; 稀释氧浓度绝对示值误差: MPE: ±0.1%; 稀释氧浓度相对示值误差: MPE: ±5%	流量: (342~648)m ³ /h; 稀释氧浓度: (5~21)%	800	台	元	12

148	交通	汽车用透光率计	MPE: ±2%	(0~100) %	800	台	元	12
149	交通	汽车悬架装置检测台	MPE: ±3kg或±2%	(0~10) kN	1,050.00	台	元	12
150	交通	汽车外廓尺寸测量仪	长度MPE: ±0.8%或±50mm; 宽度、高度MPE: ±0.8%或±20mm。	(0~50) m	1,000.00	台	元	12
151	交通	汽车排气污染物检测用底盘测功机	速度: MPE: ±0.2km/h或MPE: ±0.5%; 基本惯量最大允许误差: 铭牌标称值的±2.0%; 扭力: MPE: ±1.0%	速度: (0~100) km/h; 基本惯量: (907~1452) kg; 扭力: (0~20000) N	1,400.00	台	元	12
152	交通	汽车排放气体测试仪	00级; 0级; I级	HC: (0~9999) × 10 ⁻⁶ ; NO: (0~	1,500.00	台	元	12
153	交通	平板式制动检验台	空载制动力: MPE: ±3%; 加载300kg±30kg下, 制动力: MPE: ±5%空载轮重: MPE: ±2%; 加载500daN±50daN下, 轮重: MPE: ±5%	制动力: (0~50) kN 轮重: (0~5) t	2,200.00	台	元	12
154	力学	耐震压力表	1, 1.5, 2.5级	100MPa以下	70	块	元	12
155	力学	膜盒压力表	1%~4%	负40kPa~40kPa	21	块	元	6
156	力学	模拟指示秤	III级以下	10g~30t	2,160.00	台	元	12
157	力学	锚杆拉拔仪			400	台	元	12
158	力学	马歇尔稳定度仪			600	台	元	12
159	力学	马歇尔击实仪			700	台	元	12
160	力学	落锤冲击试验机			600	台	元	12
161	力学	波纹管压力表	1%~4%	±(150kPa~250MPa)	30	台	元	12
162	力学	路面材料强度试验机		0~100KN	600	台	元	12
163	交通	滤纸式烟度计	MPE: ±0.3 BSU	(0~10) BSU	1,000.00	台	元	12
164	热工	零度恒温槽			1,000.00	台	元	12
165	力学	沥青自动混合料拌合机			600	台	元	12
166	力学	沥青针入度仪			400	台	元	12
167	力学	沥青延度仪			500	台	元	12
168	力学	雷氏夹及雷氏夹膨胀测定仪			300	台	元	12
169	力学	拉力、压力和万能试验机2.5~	(1~2) 级	(0~3000) kN	335	台	元	12
170	力学	拉力、压力和万能试验机1000~	(1~2) 级	(0~3000) kN	550	台	元	12
171	力学	拉力、压力和万能试验机10~	(1~2) 级	(0~3000) kN	380	台	元	12



172	理化	可燃气体报警器	MPE=±5%	(0~100) %LEL	510	支	元	12
173	力学	抗, 耐震压力表	1, 1.5, 2.5级	100MPa以上	70	块	元	12
174	力学	精密压力表	0.25~0.6级	<250MPa	100	块	元	12
175	力学	精密压力表	0.06~0.16级	<250MPa	100	块	元	12
176	力学	架盘天平	III级	>500 g	50	台	元	12
177	力学	架盘天平	III级	≤500 g	50	台	元	12
178	力学	加载制动检验台	轴轮重示值误差: m<10%FS时, MPE: ±0.2%FS; m≥10%FS时, MPE: ±2% 制动力静态示值误差: MPE: ±3% 制动力动态示值误差: MPE: ±2%	轴轮重: (0~10) t 制动力: (0~40) kN	2, 200.00	台	元	12
179	交通	机动车前照灯检测仪	发光强度: MPE: ±15% ; 光轴偏转角度: MPE: ±15'	发光强度: (5~80) kcd; 光轴偏转角度: 上3° ~下3° ,	1, 200.00	台	元	12
180	力学	击实仪			600	台	元	12
181	力学	混凝土回弹仪	U=0.7HRC, k=2	(0~90)d	380	台	元	12
182	力学	滑板式汽车侧滑检验台	MPE: ±0.2 m/km	(-15~15) m/km	1, 000.00	台	元	12
183	热工	恒温恒湿养护箱			464	台	元	12
184	热工	恒温槽			300	台	元	12
185	交通	滚筒式车速表检验台	MPE: ±3.0%	(0~120) km/h	1, 000.00	台	元	12
186	交通	滚筒反力式制动检验台	制动力静态示值误差: MPE: ±3%	制动力: (0~40) kN	1, 200.00	台	元	12
187	力学	灌砂筒			60	台	元	12
188	力学	贯入阻力仪			400	台	元	12
189	力学	管型测力计	(1~2) 级	(0~100) kN	300	台	元	12
190	热工	工作用廉金属热电偶	II 级	(300~1100) °C	150	支	元	12
191	热工	工作用铠装热电偶	II 级	(300~1100) °C	180	支	元	12
192	热工	工作用玻璃液体温度计	0.1、0.2、0.5、1.0、2.0、5.0分度	(-30~300) °C	54	支	元	12
193	热工	工业铂\铜热电阻	A、B级	(0~300) °C	180	支	元	12
194	热工	干湿温度表	/	(0~100) °C (0~99) %RH	180	块	元	12
195	热工	干湿球温度计	/	(0~100) °C	110	支	元	12
196	热工	煮沸箱	/	(0~800) °C	300	台	元	12
197	力学	非自行指示秤	III级以下	5g~50t	2160	台	元	12

198	交通	方向盘转向力 转向角检测仪	转向力: MPE: $\pm 3\%$ 转向角: MPE: $\pm 3^\circ$	力: (0~500)N, 角度: $0^\circ \sim 1080^\circ$	800	台	元	12
199	交通	发动机转速测量 仪(振动法)	1r/min	(600~6000) r/min	900	台	元	12
200	力学	定量自动衡器 (沥青、稳定土 拌合电子秤 200m ³ /h			3,800.00	线	元	12
201	力学	定量自动衡器 (沥青、稳定土 拌合电子秤 180m ³ /h			3,400.00	线	元	12
202	力学	定量自动衡器 (沥青、稳定土 拌合电子秤 120m ³ /h			3,000.00	线	元	12
203	力学	定量自动衡器 (沥青、稳定土 拌合电子秤 100m ³ /h			2,600.00	线	元	12
204	力学	定量自动衡器 (沥青、稳定土 拌合电子秤) 80m ³ /h			2,300.00	线	元	12
205	力学	定量自动衡器 (沥青、稳定土 拌合电子秤) 60m ³ /h			1,900.00	线	元	12
206	力学	定量自动衡器 (混凝土拌合电 子秤200m ³ /h			3,800.00	线	元	12
207	力学	定量自动衡器 (混凝土拌合电 子秤180m ³ /h			3,400.00	线	元	12
208	力学	定量自动衡器 (混凝土拌合电 子秤120m ³ /h			3,000.00	线	元	12
209	力学	定量自动衡器 (混凝土拌合电 子秤100m ³ /h			2,600.00	线	元	12
210	力学	定量自动衡器 (混凝土拌合电 子秤) 80m ³ /h			2,300.00	线	元	12
211	力学	定量自动衡器 (混凝土拌合电 子秤) 60m ³ /h			1,900.00	线	元	12
212	力学	定量自动衡器 (定量包装机)	X(0.2)级, X (0.5)级, X(1.0)级	50kg以上	400.00	台	元	12
213	力学	电阻法谷物水份 测定仪	0.2级及以下级别	(3~35) %	510	台	元	12
214	力学	电子万能试验机 2.5~500kN	(1~2) 级	(0~3000) kN	335	台	元	12

215	力学	电子万能试验机 1000~2000kN	(1~2) 级	(0~3000) kN	570	台	元	12
216	力学	电子万能试验机 10~600kN	(1~2) 级	(0~3000) kN	380	台	元	12
217	力学	电子条码秤		3kg	50	台	元	12
218	力学	电子条码秤		15kg	50	台	元	12
219	力学	电子条码秤		≤30kg	50	台	元	12
220	力学	电子条码秤		1kg	50	台	元	12
221	力学	电子条码秤		5kg	50	台	元	12
222	力学	电子条码秤		6kg	50	台	元	12
223	力学	电子条码秤		7.5kg	50	台	元	12
224	力学	电子天平	III级及以下	1kg~30kg	380	台	元	12
225	力学	电子天平	III级	≤500g	380	台	元	12
226	力学	电子天平	II 级	≤500g	670	台	元	12
227	力学	电子天平	II 级	1kg~30kg	670	台	元	12
228	力学	电子天平	I 级	≤500g	760	台	元	12
229	力学	电子天平	I 级	≥500g	760	台	元	12
230	力学	电子台秤	III级及以下	60~100kg	40	台	元	12
231	力学	电子台秤	III级及以下	150~600kg	45	台	元	12
232	力学	电子台秤	III级及以下	1000kg	55	台	元	12
233	力学	电子台秤	III级及以下	30kg	35	台	元	12
234	力学	电子台秤	III级及以下	5t	190	台	元	12
235	力学	电子台秤	III级及以下	1t~2t	70	台	元	12
236	力学	电子计重秤	III级及以下	≤10kg	10	台	元	12
237	力学	电子计重秤	III级及以下	10~30kg	35	台	元	12
238	力学	电子计重秤	III级及以下	60~100kg	40	台	元	12
239	力学	电子计重秤	III级及以下	150~600kg	45	台	元	12
240	力学	电子计重秤	III级及以下	1000kg	55	台	元	12
241	力学	电子计重秤	III级及以下	1000~2000kg	70	台	元	12
242	力学	电子计重秤	III级及以下	3000kg	140	台	元	12
243	力学	电子计价秤	III级及以下	1000~2000kg	70	台	元	12
244	力学	电子计价秤	III级及以下	≤10kg	15	台	元	12

245	力学	电子计价秤	III级及以下	10~30kg	35	台	元	12
246	力学	电子计价秤	III级及以下	60~100kg	40	台	元	12
247	力学	电子计价秤	III级及以下	150~600kg	45	台	元	12
248	力学	电子计价秤	III级及以下	3000kg	140	台	元	12
249	力学	电子计价秤	III级及以下	5000 kg	190	台	元	12
250	力学	电子吊秤	III级	≤2 t	80	台	元	12
251	力学	电子吊秤	III级	>2t~5t	120	台	元	12
252	力学	电子吊秤	III级	≤5 t~10 t	230	台	元	12
253	力学	电子吊秤	III级	>30 t	280	台	元	12
254	力学	电容法谷物水份测定仪	0.2级及以下级别	(3~35) %	510	台	元	12
255	热工	电热恒温干燥箱			464	台	元	12
256	力学	电接点压力表	1%~4%	0~250MPa	30	块	元	6
257	力学	电动砂当量仪			500	台	元	12
258	电学	电动汽车交流充电桩	0.2级及以下	ACV:30V~380V ACI:10mA~78A	1000	枪	元	36
259	电学	电动汽车非车载充电机	0.2级及以下	DCV:10V~1150V DCI:1A~300A	1000	枪	元	36
260	力学	电动抗折试验机	(1~2) 级	(0~6) kN	480	台	元	12
261	力学	低温柔度试验仪			600	台	元	12
262	力学	单卧轴混凝土搅拌机			400	台	元	12
263	交通	车身反光标识用逆反射系数测量仪	当逆反射系数 >30cd·lx ⁻¹ ·m ⁻² 时, MPE: ±10%; 当逆反射系数 ≤30cd·lx ⁻¹ ·m ⁻² 时, MPE: ±3cd·lx ⁻¹ ·m ⁻²	(3.3~290.4) cd·lx ⁻¹ ·m ⁻²	800	台	元	12
264	长度	测距仪	/	<600mm	600	台	元	12
265	热工	玻璃体温计	MPE: -0.15℃, +0.10℃	(30~43) °C	36	支	元	12
266	力学	波纹管压力表	1%~4%	±(150kPa~250MPa)	30	块	元	6
267	力学	表面振动压实仪			600	台	元	12
268	力学	标准筛			30	台	元	12
269	力学	标准测力仪			380	台	元	12
270	交通	便携式制动性能测试仪	静态校准: (0~4.90) m/s ² 时: MPE: ±0.1	(0~±9.81) m/s ²	800	台	元	12
271	力学	摆式摩擦系数测定仪			400	台	元	12
272	电离辐射	X射线安检仪	泄露辐射: ≤5×10 ⁻⁶ Gy/h	(0~50)mGy /h	500	台	元	12



273	力学	电子汽车衡(调试费用)	III级以下	20 t~150 t	1000	台	元	1次
274	电离辐射	额温计、耳温计		(30~42) °C	450	台	元	12
275	其他	仪器设备调试维修服务			协商确定	次		